












PROYECTORES HITACHI

HITACHI Inspire the Next	GAMA INFORMÁTICA					GAMA PROFESIONAL					
											
MODELO	Hitachi CP-RX93	Hitachi CP-RX94	Hitachi CP-X7	Hitachi CP-X8	Hitachi CP-WX8	CP-X2021WN	Hitachi CP-X2520	Hitachi CP-X3020	Hitachi CP-X3014WN	Hitachi CP-WX3014WN	Hitachi CP-X4014WN
Modific. Precio	Nuevo	Nuevo - GARNTIA EDUCACIÓN	Bolsa y HDMI	Bolsa y HDMI	Bolsa y HDMI	Nuevo - GARNTIA EDUCACIÓN			Nuevo Wireless	Nuevo Wireless	Nuevo Wireless
Tecnología	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Luminosidad	2.600 ANSI lumen	2.600 ANSI lumen	2.200 ANSI lumen	2.700 ANSI lumen	2.700 ANSI lumen	2.200 ANSI lumen	2.700 ANSI lumen	3.200 ANSI lumen	3.000 ANSI lumen	3.000 ANSI lumen	4.000 ANSI lumen
Resolución	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768
Contraste	500:1	2000:1	500:1	500:1	500:1	2000:1	500:1	500:1	2000:1	2000:1	2000:1
Relación de aspecto	4:3, compatible 16:9	4:3, compatible 16:9	4:3, compatible 16:9	4:3, compatible 16:9	16:10, compatible 4:3	4:3, compatible 16:9	16:10, compatible 4:3	4:3, compatible 16:9	16:10, compatible 4:3	16:10, compatible 4:3	4:3, compatible 16:9
Ruido (Normal/Whisper)	35dB/28dB	35dB/28dB	35dB/28dB	35dB/28dB	35dB/28dB	35dB/28dB	35dB/28dB	35dB/28dB	36dB/29dB	36dB/29dB	36dB/29dB
Ratio de proyección	1.5-1.7:1	1.5-1.7:1	1.5-1.7:1	1.3-1.5:1	1.5-1.8:1	1.5-1.8:1	1.5-1.8:1	1.5-1.8:1	1.5-1.8:1	1.5-1.8:1	1.5-1.8:1
Corrección keystone	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática
Altavoces	No	1 W Mono	1 W Mono	1 W Mono	1 W Mono	1 W Mono	1 W Mono	1 W Mono	16 W Mono	16 W Mono	16 W Mono
RS-232/PC Control	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Presentación sin PC	No	No	No	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
LAN inalámbrica	No	No	No	No	No	Sí, opcional (USB-WL-11N)	No	No	Sí, opcional (USB-WL-11N)	Sí, opcional (USB-WL-11N)	Sí, opcional (USB-WL-11N)
LAN con cables	No	No	No	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
HDMI	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
Peso	2.2 kg	2.2 kg	2.2 kg	2.2 kg	2.2 kg	2.2 kg	2.2 kg	2.2 kg	3.6 kg	3.6 kg	3.5 kg
Vida Lámpara (horas)	3.000/4.000 eco	3.000/4.000 eco	3.000/4.000 eco	3.000/4.000 eco	3.000/4.000 eco	3.000/5.000 eco	3.000/4.000 eco	3.000/4.000 eco	3.000/6.000 eco	3.000/6.000 eco	3.000/6.000 eco
Código Lámpara	DT01151	DT01241	DT01141	DT01141	DT01141	DT01191	DT01141	DT01141	DT01021	DT01021	DT01021
Código Proyector	DCPRX93	DPCR94	DCPX7	DCPX8	DCPWX8	DCP2021WN	DCP2520	DCP3020	DCP3014WN	DCPW3014WN	DCP4014WN
Garantía Proy	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años
P.V.P Euros	420 €	460 €	580 €	720 €	750 €	480 €	600 €	740 €	880 €	980 €	.300 €

IMPORTANTE: La gama EDUCACIÓN (Códigos que comienzan por ED), sólo se comercializará para aplicaciones en Centros de Enseñanza y Formación. Cualquier uso fuera del entorno de la educación supondrá la pérdida de las ventajas de servicio POST-VENTA del producto.

IVA No incluido

Información y precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias

TARIFA DE PRECIOS DE PROYECTORES

01/12/2011

PROYECTORES HITACHI

 HITACHI Inspire the Next	Gama de Corta, Ultra corta distancia				Educación		Interactivo
							
MODELO	Hitachi CP-D10	Hitachi CP-AW250N	Hitachi CP-A300N	Hitachi EDA220N	Hitachi ED-X26	Hitachi ED-X52	Hitachi iPJ-AW250N
Modific. Precio		Soporte pared incluido	Soporte pared incluido	Soporte pared incluido	Últimas uds - Liquidación	Últimas uds - Liquidación	Proyector Interactivo
Tecnología	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Luminosidad	2.000 ANSI lumen	2.500 ANSI lumen	3.000 ANSI lumen	2.200 ANSI lumen	2.200 ANSI lumen	2.200 ANSI lumen	2.500 ANSI lumen
Resolución	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800
Contraste	500:1	2000:1	2000:1	2000:1	500:1	500:1	2000:1
Relación de aspecto	4:3, compatible 16:9	16:10 nat., comp.4:3	4:3 nat., comp.16:9	4:3 nat., comp.16:9	4:3 nat., comp.16:9	4:3 nat., comp.16:9	16:10 nat., comp.4:3
Ruido (Normal/Whisper)	36dB/28dB	34dB/28dB	34dB/28dB	34dB/28dB	35dB/28dB	35dB/28dB	34dB/28dB
Ratio de proyección	0,57:1	0,3:1	0,3:1	0,3:1	1.5-1.8:1	1.5-1.8:1	0,3:1
Corrección keystone	Vertical automática	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical automática	Vertical automática	Vertical
Altavoces	1 W Mono	10 W Mono	10 W Mono	10 W Mono	1 W Mono	1 W Mono	10 W Mono
RS-232/PC Control	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Presentación sin PC	No	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí
HDMI	No	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí
LAN con cables	No	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí
Peso	3.5kg	3.8 kg	3.8 kg	3.8 kg	2.2 kg	2.2 kg	3.8 kg
Vida Lámpara (horas)	3.000/4.000 eco	3000 / 5000 Eco	3000 / 4000 Eco	3000 / 4000 Eco	3.000/4.000 eco	3.000/4.000 eco	3000 / 5000 Eco
Código Lámpara	DT01091	DT01181	DT01181	DT01181	DT01151	DT01141	DT01181
Código Proyector	DCPD10	DCPAW250N	DCPA300N	EDA220N	EDX26	EDX52	iPJAW250N
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años/3 años lámpara	3 años/3 años lámpara	3 años
P.V.P Euros	700 €	1.440 €	1.480 €	1.196 €	420 €	550 €	1.680 €

IMPORTANTE: La gama EDUCACIÓN (Códigos que comienzan por ED), sólo se comercializará para aplicaciones en Centros de Enseñanza y Formación. Cualquier uso fuera del entorno de la educación supondrá la pérdida de las ventajas de servicio POST-VENTA del producto.

Información y precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias

MODELO	CP-X4021N	CP-WX4021N	CP-X5021N	Hitachi CP-X608	Hitachi CP-SX635	Hitachi CP-WUX645N	Hitachi CP-X809	Hitachi CP-X10000	Hitachi CP-WX11000	Hitachi CP-SX12000
Modific. Precio	Stacking	Stacking	Stacking			Lente NO intercambiable				
Tecnología	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Luminosidad	4.000 ANSI lumen	4.000 ANSI lumen	5.000 ANSI lumen	4.000 ANSI lumen	4.000 ANSI lumen	4.200 ANSI lumen	5.000 ANSI lumen	7.500 ANSI lumen	6.500 ANSI lumen	7.000 ANSI lumen
Contraste	2.000:1	2.000:1	2.000:1	1.000:1	1.000:1	1000:1	1.000:1	2500:1	2500:1	2500:1
Relación de aspecto	4:3, compatible 16:9	16:10, compatible 4:3	4:3, compatible 16:9	4:3, compatible 16:9	4:3 real, compatible 16:9	16:10 real, compatible 4:3	4:3 real, compatible 16:9	4:3 real, compatible 16:9	16:10 real, compatible 4:3	4:3 real, compatible 16:9
Ruido (Normal/Whisper)	36dB/30dB	36dB/30dB	36dB/30dB	35dB/28dB	35dB/29dB	35dB/29 dB	35dB/29dB	39dB/32dB	39dB/32dB	39dB/32dB
Ratio de proyección	1.5-2.5:1	1.5-2.5:1	1.5-2.5:1	1.5-1.8:1	1.5-1.8:1	1.5-2.9:1	1.5-1.8:1	Lente no incluida	Lente no incluida	Lente no incluida
Corrección keystone	Vertical / horizontal	Vertical / horizontal	Vertical / horizontal	Vertical / horizontal	Vertical auto y horizontal	Vertical auto y horizontal	Vertical auto y horizontal	Vertical auto y horizontal	Vertical auto y horizontal	Vertical auto y horizontal
Altavoces	16 W Mono	16 W Mono	16 W Mono	4 x 4 W (2 Ch)	4 W x 2	4 W x 2	Tecnología SRS WOW 4 Wx 4	No	No	No
RS-232/PC Control	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí, IN/OUT	Sí, IN/OUT	Sí, IN/OUT
Presentación sin PC	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No	No	No
LAN inalámbrica	No	No	No	Sí	No	No	Opcional	No	No	No
LAN con cables	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Miu Live Viewer	No	No	No	Sí	No	No	Sí	No	No	No
Peso	4.6 kg	4.6 kg	4.6 kg	7 kg	7.1 kg	7.1 kg	7.1 kg	13.2 kg	13.2 kg	13.2 kg
Vida Lámpara (horas)	3.000/5.000 eco	3.000/5.000 eco	3.000/5.000 eco	2000 Horas	2000 Horas	2000 Horas	2000 Horas	3.000/4.000 eco	3.000/4.000 eco	3.000/4.000 eco
Código Lámpara	DT01171	DT01171	DT01171	DT00771	DT00873	DT00873	DT00871	DT01001	DT01001	DT01001
Código Proyector	DCP4021N	DCPW4021N	DCP5021N	DCP608	DCPSX635	DCPWUX645	DCP809	DCP10000	DCPWX11000	DCPSX12000
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años
P.V.P Euros	1.580 €	1.980 €	2.320 €	2.520 €	3.596 €	4.99€	3.696 €	6.696 €	9.756 €	11.600 €

Información y precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias

ÓPTICAS PROYECTORES HITACHI	PVP IVA no incl		
*Lentes para modelos 505, 605, 608, 615, 625, 705, 807, 809, SX635			
Lente fija gran angular	FL601	1.650 €	Fixed Short Throw (0.8:1), F=2.3 (f=13mm)
Lente zoom de tiro corto	SL602	1.880 €	Short Throw (1.2-2.0:1), F=1.9-2.6 (f=20-32mm)
Lente zoom de tiro largo	LL603	2.150 €	Long Throw (2.0-3.9:1), F=2.1-2.9 (f=32-63mm)
Lente zoom de tiro ultra larga	UL604	2.365 €	Ultra long Throw(3.9-7.4:1), F=2.2-3.1 (f=63-117mm)
*Lentes para modelos X10000, WX11000, SX12000			
Lente fija gran angular	USL801	3.560 €	Fixed Ultra Short Throw (0,5 - 0,6 : 1)
Lente zoom de tiro corto	SL802	3.040 €	Short Throw (1.2 - 1.5:1)
Lente zoom de tiro corto	SL803	4.400 €	Short Throw (1.5 - 2.1:1)
Lente zoom de tiro standard	SD804	1.680 €	Standard Throw (2.2 - 2.9:1)
Lente zoom de tiro largo	LL805	3.200 €	Long Throw (2.8 - 5.2:1)
Lente zoom de tiro ultra larga	UL806	3.260 €	Ultra long Throw(5.0 - 9.2:1)

Información y precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias

IVA No incluido

TARIFA DE PRECIOS DE PROYECTORES

01/12/2011

PROYECTORES VIVITEK

MODELO	PROYECTORES INFORMÁTICA						PROYECTORES 3D - INFORMÁTICA		
	D510	D511	D513W	D535	D537W	D525ST	D512-3D	D536-3D	D538-3D
Modific. Precio						Últimas unidades DIC 2011	Nuevo	Nuevo	Nuevo
Garantía Educación				GAR. EDU *	GAR. EDU *	GAR. EDU *		GAR. EDU *	GAR. EDU *
Tecnología	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP
Luminosidad	2.600 ANSI lumen	2.600 ANSI lumen	2.600 ANSI lumen	3.200 ANSI lumen	3.200 ANSI lumen	2.600 ANSI lumen	2.600 ANSI lumen	3.200 ANSI lumen	3.200 ANSI lumen
Resolución	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800
Contraste	3.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1	2.300:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1
Relación de aspecto	4:3 nat., comp.16:9	4:3 nat., comp.16:9	16:10 nat., comp.4:3	4:3 nat., comp.16:9	16:10 nat., comp.4:3	4:3 nat., comp.16:9	4:3, comp.16:9	4:3, comp.16:9	16:10, comp.4:3
Ruido (Normal/Whisper)	31dB/28dB	32dB/30dB	31dB/28dB	35dB/29dB	35dB/29dB	35dB/29dB	31dB/29dB	31dB/29dB	31dB/29dB
Ratio de proyección	1.93-2.16:1	1.93-2.16:1	1.52-1.76:1	1.92-2.14:1	1.52-1.76:1	0.99-1.09:1	1.92-2.14:1	1.92-2.14:1	1.52-1.76:1
Corrección keystone	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática
Altavoces	2W Mono	2W Mono	2W Mono	2W Mono	2W Mono	1W Mono	2W Mono	2W Mono	2W Mono
RS-232/PC Control	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
3D Ready	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
HDMI	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
LAN con cables	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Peso	1.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	1.9 kg
Vida Lámpara (horas)	4.000 horas ECO	4.000 horas ECO	4.000 horas ECO	4.000 horas ECO	4.000 horas ECO	4.000 horas ECO	4.000 horas ECO	4.000 horas ECO	4.000 horas ECO
Código Lámpara	5811116320SU	5811116320SU	5811116320	5811100760	5811100760	5811116320SU	5811116320-SU	5811116310-SU	5811116310-SU
Código Proyector	D510	D511	D513W	D535	D537W	D525ST	D512-3D	D536-3D	D538-3D
Garantía	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)
P.V.P Euros	350 €	460 €	620 €	580 €	700 €	600 €	460 €	640 €	800 €

Información y precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias

IVA No incluido

GAR. EDU *

 Consulte la garantía especial para EDUCACIÓN de 5 años en proyector y 3 años en lámpara TOTALMENTE GRATIS en Charmex Únicamente debe inscribirse en <http://www.vivitekcorp.com/emea/edu-warranty>

vivitek
 Vivid Color.Vivid Life


MODELO	GAMA ULTRA-PORTÁTIL		PROYECTORES VIVITEK						CORTA Y ULTRA CORTA DISTANCIA			
Modific. Precio	Ultraportátil	Ultraportátil			Nuevo			Nuevo			Soporte incluido	Soporte incluido
Garantía Educación				GAR. EDU *			GAR. EDU *	GAR. EDU *	GAR. EDU *	GAR. EDU *	GAR. EDU *	GAR. EDU *
Tecnología	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP
Luminosidad	3.000 ANSI lumen	3.000 ANSI lumen	3.000 ANSI lumen	3.200 ANSI lumen	3.600 ANSI lumen	4.500 ANSI lumen	3.000 ANSI lumen	4.500 ANSI lumen	3.000 ANSI lumen	3.000 ANSI lumen	3.000 ANSI lumen	3.000 ANSI lumen
Resolución	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800	#jREFI	WXGA 1280 x 800
Contraste	2.500:1	2.500:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1	2.400:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1	2.500:1	2.500:1
Relación de aspecto	4:3, comp.16:9	16:9, comp. 4:3	4:3, comp.16:9	16:10, comp.4:3	4:3, comp.16:9	4:3, comp.16:9	4:3, comp.16:9	16:9, comp.4:3	4:3, comp.16:9	16:10, comp. 4:3	#jREFI	16:10, comp. 4:3
Ruido (Normal/Whisper)	32dB/30dB	32dB/30dB	33dB/36dB	33dB/36dB	33dB/36dB	32dB/30dB	35dB/30dB	37dB/34dB	36dB/33dB	36dB/33dB	34dB/29dB	34dB/29dB
Ratio de proyección	1.9-2.2:1	1.53 -1.76:1	1.60-1.92:1	1.52-1.76:1	1.60-1.92:1	1.8-2.1:1	1.6-1.92:1	1.6-1.92:1	0.66:1	0.53:1	0.19:1	0.19:1
Corrección keystone	Vertical automática	Vertical automática	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática
Altavoces	1W Mono	1W Mono	10W Mono	10W Mono	10W Mono	3W Mono	5W Mono	5W Mono	10W Mono	10W Mono	10W Mono	10W Mono
RS-232/PC Control	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
3D Ready	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si
HDMI	Si	Si	Si (+ DVI-I)	Si (+ DVI-I)	Si (+ DVI-I)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
LAN con cables	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Peso	1.4 kg	1.4 kg	2.7 kg	2.7 kg	2.7 kg	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg	3.6 kg	3.5 kg	9.0 kg	9.0 kg
Vida Lámpara (horas)	3.000 horas ECO	3.000 horas ECO	4000 /6.000 horas ECO	4000 /6.000 horas ECO	2500 /4.000 horas ECO	3.000 horas ECO	5000 /6.000 horas ECO	3.000 horas ECO	4000 /6.000 horas ECO	4000 /6.000 horas ECO	4000 /6.000 horas ECO	4000 /6.000 horas ECO
Código Lámpara	5811116685-SU	5811116685-SU	5811116713-S	5811116713-S	5811116781-SU	5811100686-S	5811116617-SU	TBD	5811116713-SU	5811116713-SU	5811116635-SU	5811116635-SU
Código Proyector	D330MX	D330WX	D851	D853W	D859	D945VX	D950HD	D963HD	D855ST	D857WT	D791ST	D795TW
Garantía	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)
P.V.P Euros	720 €	800 €	680 €	848 €	880 €	1.180 €	1.360 €	1.760 €	880 €	1.100 €	1.400 €	1.460 €

Información y precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias

IVA No incluido

GAR. EDU *



TARIFA DE PRECIOS DE PROYECTORES

01/12/2011

PROYECTORES VIVITEK

	Home Cinema - Full HD				Pocket Projector				
									
MODELO	D5000	D6010	D6510	D8300	H1080	H1085	H5085	QUMI Blanco	QUMI Negro
Modific. Precio		Dual Lamp	Dual Lamp	Reducción precio			Reducción precio	GAR. EDU *	GAR. EDU *
Tecnología	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	LED	LED
Luminosidad	5.200 ANSI lumen	6.000 ANSI lumen	6.500 ANSI lumen	6.500 ANSI lumen	1.800 ANSI lumen	2.000 ANSI lumen	1.800 ANSI lumen	300 ANSI lumen	300 ANSI lumen
Resolución	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768	Full HD 1080p	Full HD 1080p	Full HD 1080p	Full HD 1080p	WXGA 1280 x 800	WXGA 1280 x 800
Contraste	2.500:1	2.500:1	2.500:1	3.000:1	4.000:1	5.000:1	35.000:1	2.500:1	2.500:1
Relación de aspecto	4:3, comp.16:9	16:9, comp.4:3	4:3, comp.16:9	16:9, comp.4:3	16:9, comp. 4:3	16:9, comp. 4:3	16:9, comp. 4:3	16:10, comp.4:3	16:10, comp.4:3
Ruido (Normal/Whisper)	37dB/33dB 1L	37dB/30dB 1L - 36dB/34dB 2L	37dB/30dB 1L - 36dB/34dB 2L	45dB normal mode	26dB/30dB	26dB/30dB	26dB/30dB	32dB/28dB	32dB/28dB
Ratio de proyección	1.6 -2.0:1	1.78 -2.35:1	1.78 -2.35:1	TBD	1.6-1.92:1	1.6-1.92:1	1.54-1.93:1	1.55:1	1.55:1
Corrección keystone	Vertical	Vertical y horizontal	Vertical y horizontal	Vertical y horizontal	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática	Vertical automática
Altavoces	3W x 2	3W x 2	3W x 2	TBD	5W Mono	5W Mono	3W x 2	TBC	TBC
RS-232/PC Control	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
Presentación sin PC	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
HDMI / DVI-D	No / Sí	No / Sí	No / Sí	Sí / No	Sí / No	Sí / No	Sí / No	Sí (mini)	Sí (mini)
LAN con cables	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No
Peso	8.6 kg	17 kg	17 kg	15.5 kg	3.5kg	3.5kg	8.5kg	0.6 kg	0.6 kg
Vida Lámpara (horas)	2.000 horas	2.500 horas ECO	2.500 horas ECO	1.500 horas	4.000 horas ECO	4.000 horas ECO	4.000 horas ECO	30.000 horas	30.000 horas
Código Lámpara	5811116765-SU	5811100818-S	5811100818-S	TBD	5811116206-S	5811116206-S	5811116085-S	-	-
Código Proyector	D5000	D6010	D6510	D830	H1080	H1085	H5085	Q2-W	Q2
Garantía	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y/1 Y lamp (1000h)	3 Y	3 Y
P.V.P Euros	2.260 €	4.800 €	4.600 €	9.500 €	880 €	980 €	2.600 €	510 €	165 €

Información y precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias

IVA No incluido

* La serie "Doble Lámpara" incluye lente estandar. Si lo desea puede solicitar otra lente y se le descontará el importe de la lente estandar.

ÓPTICAS PROYECTORES VIVITEK

PVP IVA excl.

*Lentes para modelos D5500, D6000, D6500, D6010, D6510

Lente fija gran angular	GC805G	Fixed Short Throw (0.77:1)	2.410 €
Lente zoom de tiro corto	GB942G	Short Throw (1.33-1.79:1)	1.890 €
Lente Standard	GB940G	Standard (1.78-2.35:1)	700 €
Lente zoom de tiro largo	GB949G	Long Throw (2.22-4.43:1)	1.790 €
Lente zoom de tiro ultra larga	GB957G	Ultra long Throw(4.3-8.3:1)	1.790 €

*Lentes para modelos H5085/ D5000 - NO SE PUEDE DESCONTAR LALENTE ESTANDAR

Lente fija gran angular	VL903G	Fixed Short Throw (0.77:1)	760 €
Lente Standard	VL901G	Standard (1.54-1.93:1)	400 €
Lente zoom de tiro medio	VL905G	Middle Throw (1.93-2.89:1)	1.100 €

Información y precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias

IVA No incluido